UNSTARRED QUESTIONS AND ANSWERS

കൊല്ലത്തു കടൽപാലം.

13. MR. RAPHAEL J. RODRIGUEZ (*Quilon IV—Latin Christian Reserved*): താഴെ ചേത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട മരൈൻ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ?

(എ) കൊല്ലത്തു ഒരു പിയർ (കടൽപാലം) പണികഴിപ്പിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യത്തെപ്പറ്റി ഗവണ്മെൻറിന് അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

(ബി) അപേക്ഷകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവയുടെ തീയതികൾ സദയം പറയുമോ?

(സി) മേൽപറഞ്ഞ അപേക്ഷകളെപ്പറ്റി ഗവണ്മെൻറ് എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

HON'BLE MR. K. R. ELANKATH:

(a) No.
(b) Does not arise in view of answer to part (a).
(c) Does not arise.

കൊല്ലം ടൗൺ റോഡുകൾ.

14. MR. RAPHAEL J. RODRIGEZ: താഴെ ചേത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട പി. ഡബ്ലിയു. വകുപ്പു മന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ?

(എ) കൊല്ലം ടൗണിലെ പ്രധാന റോഡുകളിലെ പൊടിശല്യം ശമനത്തിന് ആ റോഡുകളിൽ കാൺക്രീറോ, ടാറോ ഇടണമെന്നുള്ള അപേക്ഷകൾ ഗവണ്മെൻറിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

(ബി) കൊല്ലം—ആലപ്പുഴ റോഡിൽ ടൗൺ അതിർത്തിവരെയെങ്കിലും പൊടിയില്ലാതെയാക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യത്തെപ്പറ്റി ഗവണ്മെൻറിന് ബോധ്യം വന്നിട്ടുണ്ടോ?

HON'BLE MR. K. R. ELANKATH:

(a) Yes.
(b) Yes. The Government have already sanctioned an estimate for shelcreting and the work will be taken up shortly.

കയർ സർവെ.

15. MR. P. K. KRISHNAN SASTRI (*Meenachil II—Pulaya Reserved*): താഴെ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കു ബഹുമാനപ്പെട്ട യുദ്ധാനന്തരപുനഃസംവിധാനവകുപ്പു മന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ?

(എ) കയർ സർവെ പ്രയോജനകരമെന്ന് ഗവണ്മെൻറ് കരുതുന്നുണ്ടോ?

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

[Mr. P. K. Krishnan Sastri]

(ബി) കയർ വ്യവസായംകൊണ്ട് ഒരു വലിയ വിഭാഗം ജനങ്ങൾ ഇന്നു ഉപജീവിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കു ഇതു കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടത്തക്ക വിധം നല്ല മാർഗ്ഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനും മറ്റും ഇപ്പോൾ കയർ സർവ്വെ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ നിയോഗിച്ച് വേണ്ടതു ചെയ്യുവാൻ ഗവണ്മെൻറിനു ഭയവുണ്ടാകുമോ?

(സി) ഇപ്പോൾ കയർ സർവ്വെ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ താത്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും മറ്റു ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറുകളിൽ നിയമിക്കുവാൻ ഗവണ്മെൻറിനു ഭയവുണ്ടാകുമോ?

HON'BLE MR. T. K. NARAYANA PILLAI : (എ) കരുതുന്നുണ്ട്.

(ബി) ഇതെപ്പറ്റി ഒരു തീരുമാനം ചെയ്യുവാൻ സർവ്വെ പൂർത്തിയാകുന്നതിനാവശ്യമായ സാധ്യമാകയുള്ളൂ.

(സി) കയർ സർവ്വെയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ടെമ്പററി സ്റ്റാഫായി ഉൾപ്പെടുന്നു. മറ്റു ഡിപ്പാർട്ടുമെൻറുകളിൽനിന്നും ഇതിലേക്ക് നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ സർവ്വെജോലി അവസാനിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ സ്ഥിരമായുണ്ടായിരുന്ന തിരിയെപ്പോകും. നേരിട്ടു നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർ സ്വകീയമായ ഒഴിവുകൾ ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ കാത്തിരിക്കുന്നതായി വരും.

നെയ്യാറ്റിൻകര എലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ.

16. MR. P. K. KRISHNAN SASTRI : താഴെ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ വകുപ്പു മന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ?

(എ) നെയ്യാറ്റിൻകര എലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യുവാൻ അവിടത്തെ പബ്ലിക് ഓഫീസുകളിൽ വച്ചിട്ടുള്ള അണ്ടർ ഫാസിൽ എലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് വളരെ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന വിവരം ഗവണ്മെൻറിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ടോ.

(ബി) അണ്ടർഫാസിൽ എത്രയും വേഗം മൈറ്റു ഇടുന്നതിന് ഗവണ്മെൻറ് നടപടി വേണ്ടതു ചെയ്യുമോ?

HON'BLE MR. K. R. ELAYKATH :

A. Yes.

B. Yes.

An estimate amounting to Rs.29,006/- for the electrification of Government buildings in Neyyattinkara, including the Anchal office, has been sanctioned by Government in September 1948. The

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly